

## MICOBLOCK® 3in1



# ONICOMICOSI Soluzione ungueale

- TRATTAMENTO DELL'ONICOMICOSI
- AZIONE SBIANCANTE
- RINFORZANTE

### Contro funghi delle unghie, ingiallimento, caduta

- 1 APPLICAZIONE AL GIORNO utilizzabile con smalto colorato (applicabile già dopo 10 minuti)
- / SENZA LIMATURA
- / SMALTO COSMETICO DOPO 10 MINUTI

#### INDICAZIONI

Molti fattori possono provocare l'indebolimento dello strato cheratinoso delle unghie, aumentando il rischio di aggressioni da parte di batteri e funghi, con le spiacevoli ed antiestetiche manifestazioni conseguenti (onicomicosi, sfaldamento, ingiallimento e caduta delle unghie).

L'onicomicosi è favorita da varie situazioni quali: calzature strette e non traspiranti (ad esempio calzature sportive, antinfortunistiche, da lavoro); frequentazione di piscine, palestre, spogliatoi di ambienti sportivi; urti subiti dall'unghia; condizioni di ridotta circolazione periferica per problematiche vascolari, diabete, psoriasi od altro. L'onicomicosi può colpire una più unghie sia delle mani che dei piedi, anche se è più frequente nei secondi.

DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE non è un farmaco. È un dispositivo medico per il trattamento e la prevenzione delle micosi ungueali o comunque dell'unghia affetta da fenomeni di onicomicosi. Tratta e previene ingiallimento, sfaldamento e caduta dell'unghia.

DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE forma uno strato protettivo superficiale che impedisce meccanicamente lo scambio con l'esterno e deposita sull'unghia sostanze acidificanti allo scopo di creare un ambiente ostile alla proliferazione dei miceti che possono attaccare il letto ungueale. La presenza dell'urea consente di ammorbidire la superficie dell'unghia, migliorare l'adesione del film e la penetrazione delle sostanze acidificanti negli strati superiori dell'unghia. Per conoscere l'esatta ragione del fenomeno, è consigliabile rivolgersi al proprio farmacista o medico. È inoltre opportuno consultare un medico se: la parte inferiore dell'unghia non appare sana; l'unghia è nera senza aver subito traumi; si soffre di diabete o immunodeficienza. La formula è arricchita da sostanze che rinforzano l'unghia rendendola meno fragile, ciò rende il prodotto utile anche in casi di unghie affette da psoriasi o colpite da urti e traumi pertanto più soggette a contaminazioni micotiche. Inoltre la formula consente di migliorare l'aspetto estetico dell'unghia fin dalle prime applicazioni, contrastando ingiallimento, sfaldamento e caduta.

#### / METAL TESTED

(Nichel < 0,2 ppm - Cromo < 0,2 ppm Cobalto < 0,1 ppm)

#### ISTRUZIONI PER L'USO

DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE si applica con estrema facilità quotidianamente su unghie pulite e asciutte.

Non è necessario limare le unghie prima dell'applicazione di DERMOVITAMINA MI-COBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE.

Il pennellino consente un'applicazione ottimale del prodotto su tutta la superficie dell'unghia, sulla cute circostante e sulla parte inferiore del bordo libero dell'unghia. Invisibile e inodore, il prodotto si asciuga molto velocemente integrandosi con rapidità nella struttura dell'unghia.

Per la prevenzione si consiglia di applicare il prodotto sull'unghia affetta da micosi e anche sulle unghie vicine.

È sufficiente applicare il prodotto 1 sola volta al giorno fino alla completa ricrescita dell'unghia sana: applicare il prodotto 1 volta al giorno, evitando di bagnare l'unghia interessata per almeno un'ora dopo l'applicazione.

DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE non è uno smalto. Se lo si desidera, è possibile applicare sul suo film protettivo uno smalto cosmetico (dopo almeno 10 minuti dall'applicazione). Prima di riapplicare rimuovere eventuali smalti cosmetici per consentire la penetrazione del prodotto.



#### **DURATA DEL TRATTAMENTO**

I risultati del trattamento con DERMOVITA-MINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE sono apprezzabili con la ricrescita dell'unghia. È necessario protrarre il trattamento delle unghie colpite per diversi mesi consecutivi, per consentire la fisiologica ricrescita dell'unghia sana, eliminando la parte danneggiata.

Se i sintomi persistono e non sono visibili miglioramenti alla ricrescita dell'unghia consultare il proprio medico.

#### CONSIGLI PRATICI

- lavare bene mani e piedi e asciugare con particolare attenzione
- applicare il prodotto su unghie ben asciut-
- non condividere gli asciugamani da bagno
- indossare preferibilmente calze di cotone e calzature in pelle
- evitare calzature troppo strette
- indossare ciabatte in spogliatoi, piscine, saune, docce e spazi comuni a scopo preventivo e per evitare la diffusione dell'infezione batterica

#### **AVVERTENZE**

- · Per applicazione topica sull'unghia
- · Non applicare su lesioni
- Non ingerire
- · Richiudere perfettamente dopo l'uso
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti del prodotto
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione
- Si consiglia di non utilizzare il prodotto su bambini di età inferiore ai tre anni
- Facilmente inflammabile
- · Irritante per gli occhi
- · Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata
- In caso di utilizzo concomitante con altre terapie farmacologiche consultare il medico per il modo di utilizzo del prodotto.

#### CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, e Iontano da fiamme o fonti di calore

#### CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Non sono conosciute controindicazioni ed effetti collaterali. Si raccomanda comunque di non utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei componenti. Nel caso di arrossamenti o irritazioni cutanee, interrompere l'applicazione e consultare il proprio medico.

#### COMPOSIZIONE

Alcohol denat., Aqua, climbazole, 3-o-ethyl ascorbic acid, hydroxypropylcellulose, lactic acid, panthenol, pentylene glycol, piroctone olamine, propylene glycol, sodium benzo-triazolyl butylphenol sulfonate, 4-terpineol, urea.

#### LEGENDA



Non disperdere nell'ambiente



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro

Leggere le istruzioni per l'uso



Non esporre al sole



Attenzione leggere attentamentele le avvertenze



Temperatura consigliata compresa tra 10°C e 30°C



#### CONFEZIONE

Flacone da 7 ml  $\Theta$ 

Con pennellino applicatore dotato di tappo di sicurezza

Foglietto: PAP 22 Carta - Raccolta carta Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune

R04-1123 Rev. Novembre 2023

DISPOSITIVO MEDICO





Pasquali S.r.I. Corso Europa, 15 - 20122 Milano

Italy - dermovitamina.it